



Aanvraagformulier 5 jarig paasvuur 2024

In artikel 5.34 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het verboden is zonder ontheffing van het college afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken. De gemeente Raalte verleent sinds 2016 de 5 jarige stookontheffingen voor paasvuren, wanneer er aan de in de bijlage meegezonden voorwaarden voldaan wordt.

Leges in behandeling nemen aanvraag conform legesverordening gemeente Raalte 2024 € 147,40

Wat dient u in te leveren:

Deze aanvraag,

inclusief situatieschets waarop de brandstapel duidelijk is aangegeven,

volledig invullen en toezenden aan burgemeester en wethouders van Raalte, t.a.v. Domein Samenleving, Postbus 140, 8100 AC Raalte.

Naam aanvrager: _____

Adres aanvrager: _____

Postcode en woonplaats: _____

Tel.nr.: _____

Evt. 2^e tel.nr (mobiel): _____

E-mailadres: _____

Waar wordt het paasvuur ontstoken?

Adres: _____

Postcode en plaats: _____

Bent u eigenaar van de grond waarop u het paasvuur gaat ontsteken? 0 ja 0 nee

Zo nee, wie is de eigenaar van de grond?

Naam eigenaar: _____

Adres eigenaar: _____

Postcode en woonplaats: _____



Heeft u toestemming van de grondeigenaar? ja nee

Zo ja: Machtiging bijvoegen bij aanvraag

Zo niet: dan bent u niet gemachtigd een aanvraag hiervoor in te dienen.

Wanneer wordt het paasvuur ontstoken? datum: _____ + tijd _____

Hoe groot wordt het paasvuur? _____ m³

Wat is de omvang van de brandstapel (aangeven in m³):

(U houdt met de opbouw van de brandstapel rekening met de bijgevoegde afstandstabel en de richtlijnen, informatie, beperkingen en voorwaarden die zijn opgenomen op in de bijlagen van dit formulier)

Vinden er nog andere activiteiten plaats? Zoals het neerzetten van een tent, muziek, eten of drinken of is het nodig de weg af te zetten?

ja nee

Zo ja, dan moet u het aanvraagformulier evenementen ook invullen en bij deze aanvraag meezenden.

Dit kan via de website: www.raalte.nl

het aanvraagformulier evenementen kunt u inzenden naar info@raalte.nl

Met ondertekening van deze aanvraag verklaart u kennis te hebben genomen van de informatie van de richtlijnen, beperkingen en voorwaarden op de achterzijde van dit formulier.

Handtekening:

Datum:



BIJLAGEN: informatie

Informatie van belang voor het ontsteken van een paasvuur:

Uw aanvraag wordt getoetst aan de volgende regelgeving:

Wet milieubeheer

De inhoud van uw aanvraag toetsen wij aan de Wet milieubeheer. In artikel 10.63, lid 2 van deze wet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van het verbod om afvalstoffen te verbranden buiten een inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer. Deze ontheffing kunnen wij alleen verlenen als het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Door het verbinden van voorschriften aan deze ontheffing is de bescherming van het milieu gewaarborgd.

APV

Daarnaast toetst de gemeente uw aanvraag aan de APV. In artikel 5.34, lid 3 van de APV is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders ontheffing kan verlenen van het verbod, zoals gesteld in lid 1 van dit artikel, namelijk dat het verboden is in de open lucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Het branden mag geen gevaar opleveren voor de openbare orde en veiligheid. Door het verbinden van voorschriften aan deze ontheffing wordt de openbare orde en veiligheid gewaarborgd.

Beleidsregels snoeihoutverbranding

In de notitie "Beleidsregels inzake het verbranden van organisch afval in de open lucht buiten inrichtingen" heeft de gemeente Raalte de regels uit de Wet milieubeheer en de APV die van toepassing zijn op het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingen verder uitgewerkt. Wanneer uw aanvraag binnen dit beleid past, verlenen wij u de ontheffingen.

Houdt u bij het ontsteken van een paasvuur rekening met de volgende zaken:

- er mag niet eerder dan binnen een maand voor het ontsteken van het vuur gestart worden met het opbouwen van de brandstapel;
- de verbranding moet plaatsvinden buiten de bebouwde kom en is perceel gebonden;
- het verbranden moet plaatsvinden op een onbrandbare ondergrond;
- het publiek moet op veilige afstand van het vuur gehouden worden (ten minste 15 meter);
- er mag niets anders verbrand worden dan oogstafval, snoeihout en takkenhout, riet afkomstig van rieten daken.
- de inhoud van de brandstapel mag, afhankelijk van de afstand tot omliggende brandgevoelige objecten, nooit groter zijn dan 4.000 m³;
- de maximale inhoud van de brandstapel wordt, afhankelijk van de afstand tot omliggende brandgevaarlijke objecten, berekend overeenkomstig bijgevoegde afstandentabel;
- de afstand tot de brandstapel en het bepalende brandgevoelige object wordt gemeten in een rechte lijn tussen de buitenzijde van de brandstapel en het brandgevoelige object.
- de afstand van de brandstapel moet: Zie bijgevoegde afstandentabellen
- er mag slechts één brandstapel tegelijk branden;
- er mag geen gebruik gemaakt worden van vloeibare brandstoffen;
- er mag geen bodemverontreiniging plaatsvinden;
- de verbrandingsresten moeten binnen 7 dagen na verbranding verwijderd en afgevoerd worden op verantwoorde wijze;



- er moet continu toezicht zijn van een volwassene op het vuur; Zie bijgevoegde afstandentabellen
- de weersomstandigheden moeten voldoen aan de volgende eisen:
 - a. het moet droog weer zijn; bij regen of mist mag geen verbranding plaatsvinden;
 - b. de windkracht mag maximaal 4
 - c. Beaufort zijn (maximaal 28 km/h);
- er mag geen overlast voor de omgeving plaatsvinden;
- er mag slechts verbranding plaatsvinden op 1e en 2e Paasdag
- op verzoek van een ambtenaar van de gemeente, de politie of de brandweer moet u de beschikking tonen die u naar aanleiding van de aanvraag van ons ontvangt.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van uw ontheffingsaanvraag zijn kosten verbonden.

Leges voor in behandeling nemen van een aanvraag conform legesverordening gemeente Raalte 2023

Kost € 136,--

Afstandstabel paasvuur ten opzichte van brandgevaarlijke objecten <i>beleidsregels</i>	<i>Bijlage 3 behorend bij</i>								
	<i>Paasvuren gemeente Raalte</i>								
Omvang vuurstapel in m3	≤6	≤500	≤1000	≤1500	≤2000	≤2500	≤3000	≤3500	≤4000
Minimale afstand tot opstallen, openbare weg (niet zijnde erftoegangswegen B) en hoogspannings-masten	50 m	100 m	150 m	175m	200m	250m	300m	375m	475m
Minimale afstand tot bomen, houtwallen en andere houtopstanden	50m	100m	150m	175m	200m	250m	300m	375m	475m
Minimale afstand tot bos en heide	50m	100m	150m	175m	200m	250m	300m	375m	475m
Minimale afstand tot erftoegangswegen	25m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m	50m

LET OP: Gewijzigde droogtecodes (groen, geel, oranje, rood)

In 2018 zijn landelijk de droogtecodes gewijzigd. De kleurcoderingen zijn niet meer in gebruik.

De voormalige kleuren:

- licht- en donkergroen en geel zijn nu samen fase 1;
- oranje en rood zijn nu samen fase 2 (extra alert).

Bij droogte in de natuur (fase 2) gelden er verzwaarde repressieve uitrukprotocollen. Dit om een snelle uitbreiding van een calamiteit voor te zijn. Er wordt met meer materieel en bemensing uitgerukt. Ook wordt er preventief luchtverkenning uitgevoerd om eventuele natuurbranden zo snel mogelijk te ontdekken. Op de site <https://www.natuurbrandrisico.nl/> kunt u de huidige status raadplegen.